

VÉO



PRODUKTVERZEICHNIS



Inhalt

Armaturen	04
Duschsystem	14
Keramik	18
Waschtische	20
Aufsatzbecken	24
Toiletten	33
Bidets	35
Wannen	38
Badewannen	40
Whirlsysteme	46
Duschwannen	48
Badmöbel	54
Unterschränke	56
Hängeschränke	61
Spiegelschränke	62
Duschabtrennungen	66
Accessoires	86
Badheizkörper	92



VÉO ARMATUREN JADO

Frisches, sprudelndes Wasser aus den Armaturen der Véo Badezimmer Serie belebt unsere Sinne.

Durch wohltuendes Design, das dem Gestaltungsprinzip der ›Softgeometrie‹ folgt. Simple, geometrische Grundformen, die in vollkommener Harmonie mit sanften, abgerundeten Konturen zusammenfließen.

Diese einzigartige Formensprache verleiht dem Badezimmer seinen ruhigen und ausgeglichenen Charakter. Außergewöhnlich elegant, mit schlanken Proportionen und hoher Eigenständigkeit.

Ganz nebenbei erfüllt das zeitlose Design auch die funktionalen Anforderungen unseres alltäglichen Gebrauchs. Form und Funktion halten sich perfekt die Waage. Dabei bieten die Armaturen eine selbsterklärende Handhabung, leichte Reinigung und modernste Technik.

DESIGN PLUS

powered by: SH



reddot award 2017
winner




ARMATUREN

Einhebel-Waschtischarmatur
schwenkbar
DN 15, Ausladung 155 mm, verchromt

mit Ablaufgarnitur
3079002000200


ohne Ablaufgarnitur
3079006000200



Einhebel-Waschtischarmatur,
erhöht für Waschtischschale
DN 15, Ausladung 155 mm, verchromt

mit Ablaufgarnitur
3079002000100

ohne Ablaufgarnitur
3079006000100




Einhebel-Waschtischarmatur

DN 15, Ausladung 155 mm, verchromt

mit Ablaufgarnitur
30 790 02 000 000


ohne Ablaufgarnitur
30 790 06 000 000



Einhebel-Bidetarmatur

DN 15, Ausladung 131 mm, verchromt

30 790 12 000 000




Wand-Einhebel-Waschtischarmatur

DN 15, verchromt


Ausladung 175 mm
30 790 08 000 180

Ausladung 225 mm
30 790 08 000 225




Einhebel-Badearmatur Aufputz
 DN 15, Ausladung 170 mm, verchromt

3079016000000



Einhebel-Brausearmatur Aufputz
 DN 15, verchromt


3079026000000



Wanneneinlauf
 DN 15, verchromt

Ausladung 175 mm
 3079014000175


Ausladung 225 mm
 3079014000225



Einhebel-Badearmatur freistehend

DN 15, inklusive Stab-Handbrause, Brauseschlauch
Idealflex 1.250 mm und Handbrausehalter, Ausladung 220 mm


307906500000



Grundkörper für freistehende Wannenarmaturen

Bausatz 1


3540865099000



Einhebel-Badearmatur Unterputz
Bausatz 2, verchromt


30790 18 000 000

eigensicher nach DVGW
30790 18 000 500



Einhebel-Brausearmatur Unterputz
Bausatz 2, verchromt


30790 28 000 000



Wannenthermostat Unterputz
Bausatz 2, verchromt


3079081000000

eigensicher nach DVGW
3079081000500




Brausethermostat Unterputz
Bausatz 2, verchromt

3079080000000




Wandanschlussbogen
verchromt

3079055000000




Brausehalter
verchromt

3079054000000




Stabhandbrause
verchromt

3079053000000



Unterputzkörper zur Wand-Einhebel-Waschtischarmatur
Bausatz 1

35 421 08 099 000




UP Bade- und Brausearmatur EASY-BOX

Grundkörper für Bade- und Brausearmaturen, sowie Einzelthermostate für Vormontage im Rohbau, komplett mit Putzschablone, Dichtvlies, Spülblock, Verschlussstopfen. Maße: 73-95 mm Einbautiefe, 128 mm Durchmesser, vorstehende Anschlüsse G 1/2", Befestigung direkt oder mit serienmäßig beige-packten Höhenverstellern (zusätzl. Tiefenanpassung 5-40 mm)

30 508 67 500 000

Verlängerungsset für EASY-BOX
30 508 67 500 901





VÉO DUSCHSYSTEM NDW

Das hochwertige thermostatische Duschsystem kombiniert zwei perfekte Konzepte: minimalistisches Design und Funktionalität. Das Edelstahlgehäuse des Thermostats verfügt über eine Temperglasablage für Shampoo, Schwamm oder verschiedene Behälter. Die Steuerung des Wassers erfolgt mit drei komfortablen und intuitiven Bedienknöpfen: Auf/zu Handbrause, auf/zu Kopfbrause, Temperatureinstellung.

Die Wasserversorgung kann gleichzeitig und völlig unabhängig aus der Hand- sowie aus der Kopfbrause erfolgen.


DUSCHSYSTEM

Duschsystem

Kopfbrause Air 300 x 300 mm, Stabhandbrause mit Druckknopf, Wandhalterung Brause eckig in Metall, Brauseschlauch Silber glatt, Länge 1.600 mm

3079088000000







VÉO KERAMIK GSI

Zeitlos-moderner Stil setzt sich auch im Design der liebevoll gestalteten Porzellankeramiken fort. Darin liegt die perfekte Balance zwischen geraden Linien und weichen Rundungen. Pure Véo-Badezimmerkultur, die unsere Lebensgeister weckt.

Sowohl der großzügige Waschtisch als auch das elegant geschnittene WC sind in zahlreichen Ausführungen verfügbar und bestechen insgesamt durch besonders hohe Produktqualität.

Dabei sind alle Keramiken der Serie mit der innovativen Glasurtechnik ExtraGlaze® veredelt und damit besonders glatt, glänzend und pflegeleicht.

WASCHTISCHE



Waschtisch

weiß, 500 x 500 mm, mit Überlauf*



mit Hahnloch
30 280 00 040 051

ohne Hahnloch
30 280 00 040 050

Handtuchreling
30 280 00 900 050



Schnitt bei Verwendung
von Möbelkonsole





Waschtisch

weiß, 600 x 500 mm, mit Überlauf*


mit Hahnloch
30 280 00 040 061

ohne Hahnloch
30 280 00 040 060

Handtuchreling
30 280 00 900 060



Schnitt bei Verwendung
Möbelkonsole 535x460



* Maßangaben gelten für Keramik ohne Unterschrank.



Waschtisch

weiß, 800 x 500 mm, mit Überlauf*


mit Hahnloch
30 280 00 040 081

ohne Hahnloch
30 280 00 040 080

Handtuchreling
30 280 00 900 080



Schnitt bei Verwendung
Möbelkonsole 725x460





Waschtisch

weiß, 1.000 x 500 mm, mit Überlauf*


mit Hahnloch
30 280 00 040 101

ohne Hahnloch
30 280 00 040 100

Handtuchreling
30 280 00 900 100



Schnitt bei Verwendung
Möbelkonsole 925x460



Waschtisch



weiß, 1.200 x 500 mm, mit Überlauf*

mit Hahnloch
30 280 00 040 121


ohne Hahnloch
30 280 00 040 120

mit 2 Hahnlöchern
30 280 00 040 122

Handtuchreling
30 280 00 900 120



Schnitt bei Verwendung
Möbelkonsole 1120x460



* Maßangaben gelten für Keramik ohne Unterschrank.




Waschtisch, schmal

weiß, 550 x 400 mm, mit Überlauf*

mit Hahnloch
30 280 02 040 051

ohne Hahnloch
30 280 02 040 050

Handtuchreling
30 280 02 900 050






Waschtisch, schmal*

weiß, 700 x 400 mm, mit Überlauf*

mit Hahnloch
30 280 02 040 071

ohne Hahnloch
30 280 02 040 070

Handtuchreling
30 280 02 900 070






Waschtisch mit Ablagen

weiß, 1.000 x 500 mm, mit Überlauf*

mit Hahnloch
30 280 01 040 101

ohne Hahnloch
30 280 01 040 100

Handtuchreling
30 280 00 900 100



* Maßangaben gelten für Keramik ohne Unterschrank.


Doppel-Waschtisch

weiß, 1.250 x 500 mm, mit Überlauf*


mit 2 Hahnlöcher
30 280 10 040 122

ohne Hahnloch
30 280 10 040 120

Handtuchreling
2 Stück je 60 cm
30 280 10 900 120



Schnitt bei Verwendung
Möbelkonsole 1170x450




Waschtisch freistehend


weiß, Höhe 860 mm
550 x 380 mm

mit Bodenabfluss
30 280 90 040 000

mit Wandabfluss
30 280 90 040 001



Wandablauf




Handwaschbecken

weiß, 400 x 320 mm, mit Überlauf*


mit Hahnloch
30 280 02 040 041

ohne Hahnloch
30 280 02 040 040

Handtuchreling
30 280 02 900 040



Schnitt bei Verwendung
Möbelkonsole 360x300




* Maßangaben gelten für Keramik ohne Unterschrank.

Einlegebecken

weiß, 600 x 450 mm, mit Überlauf


30 280 21 040 060



Aufsatzbecken

weiß, 550 x 350 mm, ohne Überlauf


30 280 22 040 055



Aufsatzbecken


weiß, 700 x 370 mm, ohne Überlauf

30 280 28 040 070




Aufsatzbecken, elliptisch
weiß, 600 x 420 mm, mit Überlauf

30 280 22 040 060




Aufsatzbecken, elliptisch
weiß, 700 x 420 mm, mit Überlauf

30 280 22 040 070



Aufsatzbecken
weiß, Ø 420 mm, mit Überlauf




30 280 23 040 042



Aufsatzbecken

weiß, 500 x 380 mm, ohne Überlauf




30 280 25 040 050



Aufsatzbecken

weiß, 600 x 380 mm, ohne Überlauf


30 280 25 040 060



Aufsatzbecken

weiß, Ø 350 mm, ohne Überlauf


30 280 26 040 035



Aufsatzbecken

weiß, Ø 450 mm, ohne Überlauf


30 280 26 040 045



Aufsatzbecken

weiß, Ø 420 mm, mit Überlauf
mit ExtraGlaze


30 280 23 040 042



Aufsatzbecken

weiß, Ø 420 mm, ohne Überlauf



30 280 26 040 042



Aufsatzbecken

weiß, Ø 480 mm, ohne Überlauf


3028026040048



Aufsatzbecken

600 x 380 mm, ohne Überlauf
mit ExtraGlaze

weiß
30 280 24 040 060



Aufsatzbecken
weiß matt, 600 x 380 mm

30 280 24 009 060



Aufsatzbecken
Bistro, 600 x 380 mm

30 280 24 016 060



Aufsatzbecken
Creta, 600 x 380 mm

30 280 24 008 060



Aufsatzbecken
Agave, 600 x 380 mm

30 280 24 004 060



Aufsatzbecken
Ghiaccio, 600 x 380 mm

30 280 24 015 060




Aufsatzbecken
Tortora, 600 x 380 mm

30 280 24 005 060

Aufsatzbecken

500 x 380 mm, ohne Überlauf
mit ExtraGlaze

weiß
30 280 24 040 050



Aufsatzbecken
weiß matt, 500 x 380 mm
30 280 24 009 050



Aufsatzbecken
Bistro, 500 x 380 mm
30 280 24 016 050



Aufsatzbecken
Creta, 500 x 380 mm
30 280 24 008 050



Aufsatzbecken
Agave, 500 x 380 mm
30 280 24 004 050



Aufsatzbecken
Ghiaccio, 500 x 380 mm
30 280 24 015 050





Aufsatzbecken
Tortora, 500 x 380 mm
30 280 24 005 050

Aufsatzbecken

380 x 380 mm, ohne Überlauf
mit ExtraGlaze

weiß

30 280 24 040 040



Aufsatzbecken

weiß matt, 380 x 380 mm

30 280 24 009 040



Aufsatzbecken

Bistro, 380 x 380 mm

30 280 24 016 040



Aufsatzbecken

Creta, 380 x 380 mm

30 280 24 008 040



Aufsatzbecken

Agave, 380 x 380 mm

30 280 24 004 040



Aufsatzbecken

Ghiaccio, 380 x 380 mm

30 280 24 015 040





Aufsatzbecken

Tortora, 380 x 380 mm

30 280 24 005 040

Aufsatzbecken
Ø 400 mm, ohne Überlauf
mit ExtraGlaze

weiß
30 280 29 040 040



Aufsatzbecken
weiß matt, Ø 400 mm
30 280 29 009 040



Aufsatzbecken
Bistro, Ø 400 mm
30 280 29 016 040



Aufsatzbecken
Creta, Ø 400 mm
30 280 29 008 040



Aufsatzbecken
Agave, Ø 400 mm
30 280 29 004 040



Aufsatzbecken
Ghiaccio, Ø 400 mm
30 280 29 015 040





Aufsatzbecken
Tortora, Ø 400 mm
30 280 29 005 040

TOILETTEN

Wand-Tiefspül-WC
weiß



500 x 370 mm
30 280 56 040 010



Wand-Tiefspül-WC
weiß




550 x 370 mm
30 280 56 040 000

ohne Spülrand
30 280 56 040 500



Stand-Tiefspül-WC
weiß

540 x 370 mm
30 280 60 040 000



WC-Sitz
weiß

ohne Absenkautomatik
30 280 76 040 000

mit Absenkautomatik
30 280 76 040 500




BIDETS

Wand-Bidet

weiß, mit Hahnloch, mit Überlauf


550 x 370 mm
30 280 50 040 000



Wand-Bidet

weiß, mit Hahnloch, mit Überlauf


500 x 370 mm
30 280 50 040 010



Stand-Bidet

weiß, mit Hahnloch, mit Überlauf

540 x 370 mm
30 280 53 040 000





VÉO WANNEN GKI

Die Acryl-Badewannen der Véo Badserie schmeicheln unserer Haut und fühlen sich einfach nur gut an. Perfekt für genussvolle Momente allein oder zu zweit. Das harmonische Design fügt sich dabei nahtlos in die emotionale Badezimmerumgebung ein und ist je nach Geschmack in verschiedenen Formen zu haben.

Die Badewannen aus außergewöhnlich hochwertigem Sanitäracryl sind besonders hautsympathisch und verfügen über easy-to-clean-Effekt sowie kratzfeste Oberflächen. Der Mineralguss der Duschwannen ist besonders formstabil.

Für maximalen Genuss und vollkommene Entspannung können alle Modelle auch mit unterschiedlichen modernen Whirlpool-Systemen, teilweise mit Stimmungslicht und Soundsystem ausgestattet werden.

WANNEN

Körperformwanne, Überlauf Fußteil

weiß, 1.750 x 750 x 450 mm

3003008040170

mit 2 Power-LED

3003216040176

mit 4 Power-LED

3003216040175

mit Whirl-System 1Plus

3003216040171

mit Whirl-System 2Plus



3003216040172

mit Whirl-System 3Plus

3003216040173

mit Whirl-System Air

3003216040174



Rechteckwanne mit Überlauf am Fußteil

weiß, 1.700 x 800 x 450 mm, ohne FüÙe

3003000040170

mit 2 Power-LED

3003200040176

mit 4 Power-LED

3003200040175

mit Whirl-System 1Plus

3003200040171

mit Whirl-System 2Plus



3003200040172

mit Whirl-System 3Plus

3003200040173

mit Whirl-System Air

3003200040174



Rechteckwanne mit Überlauf links

weiß, 1.700 x 800 x 450 mm, ohne FüÙe
300300040171

mit 2 Power-LED
3003201040176



mit 4 Power-LED
3003201040175

mit Whirl-System 1Plus
3003201040171

mit Whirl-System 2Plus
3003201040172

mit Whirl-System 3Plus
3003201040173

mit Whirl-System Air
3003201040174



Rechteckwanne mit Überlauf rechts

weiß, 1.700 x 800 x 450 mm, ohne FüÙe
300300040172

mit 2 Power-LED
3003202040176



mit 4 Power-LED
3003202040175

mit Whirl-System 1Plus
3003202040171

mit Whirl-System 2Plus
3003202040172

mit Whirl-System 3Plus
3003202040173

mit Whirl-System Air
3003202040174



Rechteckwanne mit Mittelablauf

weiß, 1.800 x 800 x 450 mm, ohne FüÙe
3003001040180

mit 2 Power-LED
3003203040176



mit 4 Power-LED
3003203040175

mit Whirl-System 1Plus
3003203040171

mit Whirl-System 2Plus
3003203040172

mit Whirl-System 3Plus
3003203040173

mit Whirl-System Air
3003203040174



Rechteckwanne mit Mittelablauf

weiß, 1.900 x 900 x 450 mm, ohne FüÙe
3003001040190

mit 2 Power-LED
3003203040196



mit 4 Power-LED
3003203040195

mit Whirl-System 1Plus
3003203040191

mit Whirl-System 2Plus
3003203040192

mit Whirl-System 3Plus
3003203040193

mit Whirl-System Air
3003203040194



Ovalwanne mit Mittelablauf

weiß, 1.850 x 900 x 450 mm, ohne FüÙe
3003002040185

mit 2 Power-LED
3003204040176



mit 4 Power-LED
3003204040175

mit Whirl-System 1Plus
3003204040171

mit Whirl-System 2Plus
3003204040172

mit Whirl-System 3Plus
3003204040173

mit Whirl-System Air
3003204040174



Sechseckwanne mit Mittelablauf

weiß, 1.900 x 900 x 450 mm, ohne FüÙe
3003003040191

mit 2 Power-LED
3003206040176



mit 4 Power-LED
3003206040175

mit Whirl-System 1Plus
3003206040171

mit Whirl-System 2Plus
3003206040172

mit Whirl-System 3Plus
3003206040173

mit Whirl-System Air
3003206040174



Eckwanne Ausführung rechts, Überlauf links

weiß, 1.700 x 900 x 600 mm, ohne FüÙe

3003004040172

mit 2 Power-LED
3003207040176



mit 4 Power-LED
3003207040175

mit Whirl-System 1Plus
3003207040171

mit Whirl-System 2Plus
3003207040172

mit Whirl-System 3Plus
3003207040173

mit Whirl-System Air
3003207040174



Eckwanne Ausführung links, Überlauf rechts

weiß, 1.700 x 900 x 600 mm, ohne FüÙe

3003004040171

mit 2 Power-LED
3003208040176



mit 4 Power-LED
3003208040175

mit Whirl-System 1Plus
3003208040171

mit Whirl-System 2Plus
3003208040172

mit Whirl-System 3Plus
3003208040173

mit Whirl-System Air
3003208040174



Trapezwanne Ausführung links, Überlauf Mitte

weiß, 1.750 x 1.350 / 700 x 450 mm

3003009040175

mit 2 Power-LED
3003217040176



mit 4 Power-LED
3003217040175

mit Whirl-System 1Plus
3003217040171

mit Whirl-System 2Plus
3003217040172

mit Whirl-System 3Plus
3003217040173

mit Whirl-System Air
3003217040174



Trapezwanne Ausführung rechts, Überlauf Mitte

weiß, 1.750 x 1.350 / 700 x 450 mm

3003009040176

mit 2 Power-LED
3003218040176


mit 4 Power-LED
3003218040175

mit Whirl-System 1Plus
3003218040171

mit Whirl-System 2Plus
3003218040172

mit Whirl-System 3Plus
3003218040173

mit Whirl-System Air
3003218040174



Vorwandwanne mit Mittelablauf, Einbau Mitte

weiß, 1.800 x 800 x 450 mm, ohne FüÙe

3003006040180

mit 2 Power-LED
3003213040186


mit 4 Power-LED
3003213040185

mit Whirl-System 1Plus
3003213040181

mit Whirl-System 2Plus
3003213040182

mit Whirl-System 3Plus
3003213040183

mit Whirl-System Air
3003213040184



Vorwandwanne mit Außenverkleidung, Überlauf Mitte


weiß, 1.800 x 800 x 450 mm

3003007040180

mit 2 Power-LED
3003210040186

mit 4 Power-LED
3003210040185

mit Whirl-System Air
3003210040184





**Vorwandwanne mit Außenverkleidung, Ecke links,
Überlauf Mitte**

weiß, 1.800 x 800 x 450 mm
3003007040181

mit 2 Power-LED
3003211040186

mit 4 Power-LED
3003211040185

mit Whirl-System Air
3003211040184





**Vorwandwanne mit Außenverkleidung, Ecke rechts,
Überlauf Mitte**

weiß, 1.800 x 800 x 450 mm
3003007040182

mit 2 Power-LED
3003212040186

mit 4 Power-LED
3003212040185

mit Whirl-System Air
3003212040184





Ovalwanne mit Mittelablauf freistehend

weiß, 1.850 x 900 x 450 mm, mit angeformter Schürze
3003005040185

mit 2 Power-LED
3003209040186

mit 4 Power-LED
3003209040185

mit Whirl-System Air
3003209040184



WHIRLSYSTEME FÜR WANNEN

Auf die Düsen kommt es an

Bei unseren Whirlsystemen sind alle Düsen genau auf den Körper abgestimmt und sorgen so für eine angenehme und intensive Rundum-Massage. Auch optisch können die Düsen überzeugen: Sie sind sehr klein und flach konzipiert und fügen sich dezent in jedes Wannendesign ein.

Die Systemleistung läßt sich stufenlos über die leicht zu bedienende Wannенrandtastatur mit Füllstandanzeige regulieren. Alle Whirlsysteme verfügen über eine Ab- und Überlaufgarnitur. Die sichtbaren Teile sind aus hochwertigem Chrom gefertigt und die Poolssysteme werden komplett vormontiert auf einem höhenverstellbaren Untergerüst geliefert.



Whirl-Düse
mit verstellbarem
Wasseraustritt



Micro-Jet-Düse



Air-Düse mit
integriertem
Rückschlagventil

Optionale Zusatzausstattung zu den Whirlsystemen

- Power-LED (2 Strahler) mit Farblichtwechselfunktion
- Soundsystem bestehend aus:
Soundmodul, 2 Körperschallwandler 25 W, montiert am Wannenkörper, integrierte Bluetooth Verbindung zum Koppeln eines Smartphones oder Mp3-Players.
- Integrierte E-Heizung (im System 3Plus bereits enthalten) 1,5 kW für das Wassersystem, 230 V inkl. Steuerung (separate Stromzuleitung erforderlich)
- Automatische Dosieranlage für Desinfektionsmittel. Einfüllöffnung am Wannенrand inklusive Vorratsbehälter (1 Liter)
- Desinfektionsmittel 1 Liter Gebinde
- Sichtbare Teile in Weiß RAL 9016 und Schwarz RAL 9005, weitere Farben auf Anfrage
- Revisions-/Lüftungsgitter (System Alpro) in Weiß, Alu, verchromt
- Active clean Reinigungsschaum für die Grundreinigung der Whirlwanne



Power-LED



Power-LED

System Air: Relaxen und Geniessen

Das Air-System ist ausgestattet mit 8 Air-Düsen, die im Bodenbereich der Wanne eingebaut sind. Luftsprudelmäßer fördern die Durchblutung der Haut und regen durch erhöhte Sauerstoffaufnahme den Stoffwechsel an. Das Air-System lässt sich bequem über das am Wannенrand montierte Bedientableau bedienen.

Grundausrüstung

- 8 Air-Düsen mit integriertem Rückschlagventil im Bodenbereich
- Trockenlaufschutz
- Nachblasautomatik für das Luftleitungssystem



System 1 Plus: Entspannung pur

Für ein sprudelndes Badevergnügen der besonderen Art sorgen die insgesamt 12 Düsen im Seiten-, Rücken- und Fußbereich der Wanne. Alle Systemfunktionen – zum Beispiel die Massagestärke – lassen sich schnell und individuell auf Knopfdruck regeln. Zusätzlich integrierbar sind praktische Komfort-Komponenten wie die Farbwechseleinstellung oder auch die E-Heizung.



Grundausstattung

- 4 Whirl-Düsen (jeweils 2 Düsen im Seitenbereich der Wanne)
- 8 Micro-Jet Düsen (jeweils 4 Düsen im Rücken- bzw. Fußbereich der Wanne)
- Selbstentleerende Whirlpumpe
- Bodenansaugung
- Halbautomatische Desinfektion mit Anzeige der Desinfektionszyklen
- Trockenlaufschutz
- Komplettes installiertes Rohrleitungssystem mit Restwasserentleerung

System 2 Plus: Komfort der Extraklasse

Mit der Power von insgesamt 20 Düsen steht der umfassenden Ganzkörper-Entspannung nichts mehr im Wege. Über die Funktionen und Eigenschaften von Whirlsystem 1 Plus hinaus verfügt diese Ausführung über eine Reihe zusätzlicher Komfortkomponenten – zum Beispiel die Extra-Massagewirkung von unten durch Air-Düsen am Wannensboden. Außerdem sorgt ein regelbares Gebläse mit integrierter Luftvorheizung dafür, dass es während der gesamten Massagezeit angenehm warm bleibt. Ein echter Genuss.



Grundausstattung

- 4 Whirl-Düsen (jeweils 2 Düsen im Seitenbereich der Wanne)
- 8 Micro-Jet-Düsen (jeweils 4 Düsen im Rücken- bzw. Fußbereich der Wanne)
- 8 Air-Düsen mit integriertem Rückschlagventil im Bodenbereich
- Beide Systeme können getrennt voneinander stufenlos geregelt werden
- Selbstentleerende Whirlpumpe
- Bodenansaugung
- Druckluftgebläse mit integrierter Heizung
- Halbautomatische Desinfektion mit Anzeige der Desinfektionszyklen
- Trockenlaufschutz
- Nachblasautomatik für das Luftleitungssystem
- Komplettes installiertes Rohrleitungssystem mit Restwasserentleerung

System 3 Plus: Verwöhn-Programme inklusive

Das Topmodell im R+F Optiline Whirlsystem-Programm verfügt über insgesamt 28 Düsen und bietet alle Eigenschaften der Whirlsysteme 1 Plus und 2 Plus sowie zahlreiche weitere Funktionen – zum Beispiel eine integrierte E-Heizung, eine praktische Wassertemperaturanzeige sowie ein leistungsstarkes Gebläse für die Druckluftunterstützung der Micro-Jets. Highlight des Systems sind die drei automatisch ablaufenden Verwöhn-Programme, die auf Wunsch mit einem Handgriff zu aktivieren sind: Belebungs-, Entspannungs- oder Sportbad – mit jeweils optional passendem, farbtherapeutischen Licht.



Grundausstattung

- Ca. 20 druckluftunterstützte Micro-Jet Düsen (Anzahl der Düsen ist abhängig vom Wannenmodell) im Rücken- bzw. Fußbereich und Seitenbereich der Wanne
- 8 Air-Düsen mit integriertem Rückschlagventil im Bodenbereich
- Beide Systeme können getrennt voneinander stufenlos geregelt werden
- 3 Badeprogramme (Belebungs-, Entspannungs- und Sportbad)
- Selbstentleerende Whirlpumpe
- Bodenansaugung
- 2 Druckluftgebläse mit integrierter Heizung
- Integrierte E-Heizung 1,5 kW für das Wassersystem, 230 V inkl. Steuerung (separate Stromzuleitung erforderlich)
- Halbautomatische Desinfektion mit Anzeige der Desinfektionszyklen
- Trockenlaufschutz
- Nachblasautomatik für das komplette System (Wasser- und Luftleitungen)
- Komplettes installiertes Rohrleitungssystem mit Restwasserentleerung

DUSCHWANNEN

Mineralguss-Quadrat-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße



800 x 800 mm
3003100040080

mit Antirutsch-Beschichtung
3003100041080

Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

800 x 800 mm
3003101040080

mit Antirutsch-Beschichtung
3003101041080



Mineralguss-Quadrat-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße



900 x 900 mm
3003100040090

mit Antirutsch-Beschichtung
3003100041090

Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

900 x 900 mm
3003101040090

mit Antirutsch-Beschichtung
3003101041090



Mineralguss-Quadrat-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße


1.000 x 1.000 mm
3003100040100

mit Antirutsch-Beschichtung
3003100041100

Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

1.000 x 1.000 mm
3003101040100

mit Antirutsch-Beschichtung
3003101041100



Mineralguss-Rechteck-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße


1.000 x 800 mm
3003100040108

mit Antirutsch-Beschichtung
3003100041108

Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

1.000 x 800 mm
3003101040108

mit Antirutsch-Beschichtung
3003101041108



Mineralguss-Rechteck-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße


1.000 x 900 mm
3003100040109

mit Antirutsch-Beschichtung
3003100041109

Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

1.000 x 900 mm
3003101040109

mit Antirutsch-Beschichtung
3003101041109



Mineralguss-Rechteck-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße



1.100 x 900 mm
3003100040119

mit Antirutsch-Beschichtung
3003100041119

Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

1.100 x 900 mm
3003101040119

mit Antirutsch-Beschichtung
3003101041119



Mineralguss-Rechteck-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße



1.200 x 800 mm
3003100040128

mit Antirutsch-Beschichtung
3003100041128

Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

1.200 x 800 mm
3003101040128

mit Antirutsch-Beschichtung
3003101041128



Mineralguss-Rechteck-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße



1.200 x 900 mm
3003100040129

mit Antirutsch-Beschichtung
3003100041129

Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

1.200 x 900 mm
3003101040129

mit Antirutsch-Beschichtung
3003101041129



Mineralguss-Rechteck-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße


1.200 x 1.000 mm
30031 00 040 121

mit Antirutsch-Beschichtung
30031 00 041 121

Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

1.200 x 1.000 mm
30031 01 040 121

mit Antirutsch-Beschichtung
30031 01 041 121



Mineralguss-Rechteck-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße


1.400 x 900 mm
30031 00 040 149

mit Antirutsch-Beschichtung
30031 00 041 149

Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

1.400 x 900 mm
30031 01 040 149

mit Antirutsch-Beschichtung
30031 01 041 149




Mineralguss-Rechteck-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße

1.400 x 1.000 mm
30031 00 040 141

mit Antirutsch-Beschichtung
30031 00 041 141




Mineralguss-Rechteck-Duschwanne

Duschwanne weiß,
Höhe 35 mm, ohne Füße

1.600 x 900 mm
3003100040169


mit Antirutsch-Beschichtung
3003100041169



Duschwanne weiß mit Träger,
Höhe 130 mm

1.600 x 900 mm
3003101040169

mit Antirutsch-Beschichtung
3003101041169





VÉO BADMÖBEL INOVA

Die charakteristischen Badmöbel der Véo Serie setzen stilvolle Akzente und sorgen dafür, dass unsere Dinge des täglichen Bedarfs jederzeit ordentlich aufgeräumt sind. Gefertigt aus naturnahen Materialien und vollendet mit edlen Oberflächen aus hochwertigem Idrolam sind sie besonders kratzfest und langlebig.

Ein ganz besonderes Highlight ist der exklusive Spiegelschrank mit innovativer LED-Beleuchtung. Mit individuell steuerbarer Lichttechnik aus der Filmbranche, die sowohl natürliches Tageslicht als auch stimulierendes Farblicht erzeugt. Für neues Kraftschöpfen und einzigartig genussvolle Momente bei der täglichen Körperpflege.

UNTERSCHRÄNKE


Waschtischunterschrank 1 Tür

370 x 450 x 305 mm, passend zu R+F Véo Keramik*

Türanschlag rechts, für Waschtisch 400 x 320 mm
30 930 00 xxx 040

Türanschlag links, für Waschtisch 400 x 320 mm
30 930 00 xxx 041

xxx = Farbnummer (Seite 64)




Waschtischunterschrank 2 Türen

510 x 450 x 375 mm, passend zu R+F Véo Keramik*

für Waschtisch 550 x 440 mm
30 930 01 xxx 055

xxx = Farbnummer (Seite 64)




* Maßangaben gelten für Montage mit Unterschrank.

Waschtischunterschrank 2 Türen

660 x 450 x 375 mm, passend zu R+F Véo Keramik*

für Waschtisch 700 x 400 mm
3093001xxx070

xxx = Farbnummer (Seite 64)




Waschtischunterschrank 2 Schubladen

460 x 550 x 480 mm, passend zu R+F Véo Keramik*

für Waschtisch 500 x 500 mm
3093002xxx050

xxx = Farbnummer (Seite 64)




Waschtischunterschrank 2 Schubladen

560 x 550 x 480 mm, passend zu R+F Véo Keramik*

für Waschtisch 600 x 500 mm
3093002xxx060

xxx = Farbnummer (Seite 64)




* Maßangaben gelten für Montage mit Unterschrank.

Waschtischunterschrank 2 Schubladen

760 x 550 x 480 mm, passend zu R+F Véo Keramik*

für Waschtisch 800 x 500 mm
30 930 02 xxx 080

xxx = Farbnummer (Seite 64)





Waschtischunterschrank 2 Schubladen

960 x 550 x 480 mm, passend zu R+F Véo Keramik*

für Waschtisch 1.000 x 500 mm
30 930 02 xxx 100

xxx = Farbnummer (Seite 64)




* Maßangaben gelten für Montage mit Unterschrank.

Waschtischunterschrank 2 Schubladen

1.160 x 550 x 480 mm, passend zu R+F Véo Keramik*

für Waschtisch 1.200 x 500 mm
30 930 02 xxx 120

xxx = Farbnummer (Seite 64)




Waschtischunterschrank 2 Schubladen

1.210 x 550 x 480 mm, passend zu R+F Véo Keramik*

für Doppel-Waschtisch 1.250 x 500 mm
30 930 00 xxx 125

xxx = Farbnummer (Seite 64)



* Maßangaben gelten für Montage mit Unterschrank.

Facheinteilung universal

herausnehmbar, passend zu Waschtischunterschrank
1.000 mm und 1.200 mm

30 930 07 000 000



Textil-Facheinteilung universal

3-teilig, herausnehmbar, passend für alle
Auszüge und Schränke

30 930 07 000 100



Accessoirebox

mit Deckel, 3 herausnehmbare Einsätze
325 x 140 mm, passend zu Waschtischunterschrank
600, 800, 1.000 und 1.200 mm

30 930 07 000 200



HÄNGESCHRÄNKE


Seitenschrank 2 Türen

350 x 1.034 x 305 mm

Türanschlag rechts
3093003 xxx 000

Türanschlag links
3093003 xxx 001

xxx = Farbnummer (Seite 64)




Hochschrank 2 Türen

350 x 1.650 x 303 mm

Türanschlag rechts
3093004 xxx 000

Türanschlag links
3093004 xxx 001

xxx = Farbnummer (Seite 64)



SPIEGELSCHRÄNKE



Spiegelschrank*, 1 Tür

500 x 750 x 126 mm, Abmessung Leuchte: 500 x 35 x 147 mm
mit Schalter und Steckdose inkl. LED-Lichtsegel
Rahmen: Aluminium natur eloxiert

Türanschlag rechts
3093005xxx050

Türanschlag links
3093005xxx051

xxx = Farbnummer (Seite 64)





Spiegelschrank*, 1 Tür

600 x 750 x 126 mm, Abmessung Leuchte: 600 x 35 x 147 mm
mit Schalter und Steckdose inkl. LED-Lichtsegel
Rahmen: Aluminium natur eloxiert

Türanschlag rechts
3093005xxx060

Türanschlag links
3093005xxx061

xxx = Farbnummer (Seite 64)





* Dieses Möbel enthält eingebaute LED-Lampen. Die eingebauten LED-Lampen entsprechen den Energieklassen A bis A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Spiegelschrank*, 2 Türen

800 x 750 x 126 mm,
Abmessung Leuchte: 800 x 35 x 147 mm
mit Schalter und Steckdose inkl. LED-Lichtsegel
Rahmen: Aluminium natur eloxiert



3093006xxx080
xxx = Farbnummer (Seite 64)



Spiegelschrank*, 2 Türen

1.000 x 750 x 126 mm
Abmessung Leuchte: 1.000 x 35 x 147 mm
mit Schalter und Steckdose inkl. LED-Lichtsegel
Rahmen: Aluminium natur eloxiert



3093006xxx100
xxx = Farbnummer (Seite 64)



Spiegelschrank*, 2 Türen

1.200 x 750 x 126 mm,
Abmessung Leuchte: 1.200 x 35 x 147 mm
mit Schalter und Steckdose inkl. LED-Lichtsegel
Rahmen: Aluminium natur eloxiert

3093006xxx120
xxx = Farbnummer (Seite 64)




* Dieses Möbel enthält eingebaute LED-Lampen. Die eingebaute LED-Lampen entsprechen den Energieklassen A bis A++.
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

AUSFÜHRUNGEN

Dekore



040
Weiß matt



041
Weiß hochglanz



180
Eiche Calcio



181
Eiche Campo




182
Eiche Prancha



183
Madeira Fumo

Lack




042
Glanzlack Weiß

Zahlreiche weitere Lackfarben,
auch metallic, erhältlich.

LIQUID SPIEGELLEUCHE

Virtueller Sonnenaufgang im Bad


Das Licht der Sonne ist entscheidend für Gesundheit und Wohlbefinden. Jede künstliche Lichtlösung sollte deshalb der Sonnenlicht-Charakteristik möglichst genau entsprechen. Dieser Anspruch wird in dieser zeitgemäßen und innovativen Leuchte umgesetzt. Das natürliche Tageslicht wird dabei im Hinblick auf seine spektrale Qualität und die stetige Veränderung der Farbtemperatur nachgebildet, was die „Innere Uhr“ des Menschen spürbar positiv beeinflusst. Ein gesteigertes Wohlbefinden und eine höhere Konzentrationsfähigkeit sind die Folge. Je mehr künstliches Licht dem natürlichen Sonnenlicht gleicht, desto angenehmer und hochwertiger empfinden wir dieses Licht. Die Spiegelleuchte Liquid bildet das Spektrum des Sonnenlichts über den Tagesverlauf realistisch nach, ohne dabei unerwünschte Strahlung im Bereich UV oder Infrarot abzugeben. Diese außergewöhnliche Lichtqualität lässt sich mit herkömmlichen Beleuchtungskonzepten nicht erreichen – daher kommt die prämierte Spitzentechnologie PI-LED zum Einsatz.



Lichtverteilung



Ansteuerung

Die innovative Funksteuerung NeoLink Air eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Installation, Wartung und Nutzung gestalten sich spielend einfach, effizient und intuitiv. Steuern Sie die Leuchte per Wandregler, per App vom Smartphone aus oder direkt vom PC und regeln sie per Fingertip Farbtemperatur, Helligkeit und individuelle RGB-Lichtfarben, Lichtstimmungen in beliebigen Dimmlevels und Farben, sowie Tageslicht- und Farbverläufe.



Eigenschaften LED-Lichtsegel

- Direkter 230 VAC-Anschluss
- Weiche Lichtmischung
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Exzellente Farbwiedergabe $Ra \geq 90$ (PI-LED-Technologie)
- Hohe Lebensdauer 50.000 h
- Steuerung über NeoLink-Funksignal
- Mikroprozessorgesteuertes Licht- und Temperaturmanagement
- Farbtemperatur (2.500–7.000 K)
- Dimmbereich 10–100 %





VÉO

DUSCH- ABTRENNUNGEN PROVEX

Wenn es um perfekte Entspannung geht, sollten manche Dinge so simpel und zurückhaltend wie möglich sein. Dann ist weniger einfach mehr. So wie bei den hochwertigen Duschabtrennungen von Véo. Ihr zeitlos minimalistisches Design ohne Querverbinder bietet ungetrübten Duschgenuss in grandiosem Ambiente.

Besonders einfach und komfortabel ist auch die Bedienung der Türelemente, die nach innen und außen stufenlos mit einem unsichtbaren Hebe- und Senkmechanismus geöffnet werden können.

Dank zahlreicher Variationen an Türen und Seitenteilen lassen sich die Duschabtrennungen von Véo ideal in jede Raumarchitektur integrieren.

DUSCHABTRENNUNGEN

Optimale Verarbeitung

So reduziert wie das Design, so einfach ist auch die Montage der Duschabtrennungen. Trotz fehlender Querverbindungen kann das innovative System besonders schnell und effizient sowohl auf der klassischen Duschtasse als auch bodenbündig eingebaut werden. Dafür sorgen ein hoher Verstellbereich (MINMAX) von bis zu 90 mm und die stufenlose, unsichtbare Feineinstellung. Sie ermöglichen zugleich das problemlose Nachjustieren der Duschabtrennungen. Die Höhe der Kabinen liegt einheitlich bei 200 cm und die Stärke des Einscheiben-Sicherheitsglases bei komfortablen 6 mm. Ein weiterer Vorteil des Systems ist die saubere Montage der Wandanschlüsse ohne Verwendung von Silikon. Dadurch sind die Duschabtrennungen besonders pflegeleicht und langlebig.



Modellvielfalt und Veredelung

Je nach den Anforderungen der Raumarchitektur lässt sich das System flexibel anpassen. Die Seitenteile und Schwingtüren in verschiedenen Größen können modular als Nische, Badewannenaufsatz, Eckkabine, Tür mit Seitenteil und als freistehende Wand in verschiedenen Ausführungen gestaltet werden. Die Glaselemente sind optional mit der „High GLASS“ Antikalk-Veredelung erhältlich. Dadurch sind sie besonders pflegeleicht und bleiben jahrelang transparent und strahlend sauber.

Mechanismus

Auch bei der Bedienung der Pendeltüren konzentriert sich das innovative System aufs Wesentliche. So lassen sich die Türen dank Pendelscharnieren um bis zu 270° nach innen und außen öffnen. Ein unsichtbarer Mechanismus sorgt dabei für das leichte Heben und Senken der Türen, die sich dadurch besonders einfach bedienen lassen.



DUSCHABTRENNUNGEN STANDARD-GLAS

Standardglas

Profiloberfläche: brillant glänzend

ESG-Echtglas: transparent klar


Pendeltür mit Festfeld in Linie

Teilgerahmte Pendeltür mit Festfeld nach innen und außen öffnend zum Einbau in einer Nische mit maximaler Einstiegsbreite, reversibel.

Verstellbereich: 90 mm

Höhe: 2.000 mm


Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 03 090 100	1.000	955-1.045
30 170 03 090 110	1.100	1.055-1.145
30 170 03 090 120	1.200	1.155-1.245
30 170 03 090 140	1.400	1.355-1.445
30 170 03 090 160	1.600	1.555-1.645

Pendeltür mit Seitenwand in Linie


Teilgerahmte Pendeltür mit Seitenwand nach innen und außen öffnend zum Einbau in einer Nische mit maximaler Einstiegsbreite und/oder in Kombination mit Seitenwand verkürzt, reversibel.
Verstellbereich: 75 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 05 090 090	900	868–943
30 170 05 090 100	1.000	968–1.043
30 170 05 090 110	1.100	1.068–1.143
30 170 05 090 120	1.200	1.168–1.243
30 170 05 090 140	1.400	1.368–1.443
30 170 05 090 160	1.600	1.568–1.643

Seitenteil für Badewanne


Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür, reversibel.
Verstellbereich: 25 mm
Höhe: max. 1.800 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 00 090 000	700–1.000	25

Pendeltür 1-teilig


Teilgerahmte Pendeltür nach innen und außen öffnend zum Einbau in einer Nische mit maximaler Einstiegsbreite und/oder in Kombination mit Seitenwand verkürzt, reversibel.
Verstellbereich: 55 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe: brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 04 090 070	700	668–723
30 170 04 090 075	750	718–773
30 170 04 090 080	800	768–823
30 170 04 090 090	900	868–923
30 170 04 090 100	1.000	968–1.023

Seitenteil für Badewanne

Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür, reversibel.
Verstellbereich: 25 mm
Höhe: max. 1.800 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 00 090 000	700–1.000	25


Pendeltür 2-teilig

Teilgerahmte Pendeltür mit Festfeld nach innen und außen öffnend zum Einbau in einer Nische mit maximaler Einstiegsbreite und/oder in Kombination mit einer Seitenwand (auch in Kombination Seitenwand verkürzt), reversibel.

Verstellbereich: 90 mm

Höhe: 2.000 mm

Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm	in Verb. m. SW Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	in Verb. m. SW Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 06 090 070	700	655-745	685-775	660-750
30 170 06 090 075	750	705-795	735-825	710-800
30 170 06 090 080	800	755-845	785-875	760-850
30 170 06 090 090	900	855-945	885-975	860-950
30 170 06 090 100	1.000	955-1.045	985-1.075	960-1.050
30 170 06 090 120	1.200	1.155-1.245	1.185-1.275	1.160-1.250


Seitenteil für Pendeltür verkürzt

Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür, reversibel.

Verstellbereich: 25 mm

Höhe: max. 1.800 mm


Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 00 090 010	700-1.000	25

Seitenwand für Pendeltür


Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür, reversibel.
Verstellbereich: 45 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 10090 070	700	685-730	660-705
30 170 10090 075	750	735-780	710-755
30 170 10090 080	800	785-830	760-805
30 170 10090 082		810-855	785-830
30 170 10090 090	900	885-930	860-905
30 170 10090 092		910-955	885-930
30 170 10090 100	1.000	985-1.030	960-1.005
30 170 10090 102		1.010-1.055	985-1.030

Pendeltüren Eckeinstieg, 1-teilig

ACHTUNG: Komplette Duschatrennung besteht aus zwei Art.-Nr. Teilgerahmter Eckeinstieg mit Pendeltüren nach innen und außen öffnend, reversibel.
Verstellbereich: 45 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 01090 070	700	675-720	650-695
30 170 01090 075	750	725-770	700-745
30 170 01090 080	800	775-820	750-795
30 170 01090 082		810-855	785-830
30 170 01090 090	900	875-920	850-895
30 170 01090 092		910-955	885-930
30 170 01090 100	1.000	975-1.020	950-995
30 170 01090 102		1.010-1.055	985-1.030


Pendeltür für Seitenwand, 1-teilig

Teilgerahmte Pendeltür nach innen und außen öffnend für Montage mit Seitenwand, reversibel.

Verstellbereich: 45 mm

Höhe: 2.000 mm

Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 07 090 070	700	675-720	650-695
30 170 07 090 075	750	725-770	700-745
30 170 07 090 080	800	775-820	750-795
30 170 07 090 082		810-855	785-830
30 170 07 090 090	900	875-920	850-895
30 170 07 090 092		910-955	885-930
30 170 07 090 100	1.000	975-1.020	950-995
30 170 07 090 102		1.010-1.055	985-1.030


Seitenwand für Pendeltür

Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür, reversibel.

Verstellbereich: 45 mm

Höhe: 2.000 mm

Farbe brillant glänzend




Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 09 090 070	700	675-720	650-695
30 170 09 090 075	750	725-770	700-745
30 170 09 090 080	800	775-820	750-795
30 170 09 090 082		810-855	785-830
30 170 09 090 090	900	875-920	850-895
30 170 09 090 092		910-955	885-930
30 170 09 090 100	1.000	975-1.020	950-995
30 170 09 090 102		1.010-1.055	985-1.030
30 170 09 090 120	1.200	1.175-1.220	1.150-1.195

Pendeltür EckEinstieg

Halbteil, Tür mit Festfeld


ACHTUNG: Komplette Duschatbrennung besteht aus zwei Art.-Nr. Teilgerahmte Pendeltüren mit Festfeld nach innen und außen öffnend, reversibel.
Verstellbereich: 65 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 02 090 070	700	675-740	650-715
30 170 02 090 075	750	725-790	700-765
30 170 02 090 080	800	775-840	750-815
30 170 02 090 090	900	875-940	850-915
30 170 02 090 100	1.000	975-1.040	950-1.015
30 170 02 090 110	1.100	1.075-1.140	1.050-1.115
30 170 02 090 120	1.200	1.175-1.240	1.150-1.215

Pendeltür mit Festfeld für Seitenwand


Teilgerahmte Pendeltür nach innen und außen öffnend für Montage mit Seitenwand, reversibel.
Verstellbereich: 65 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 08 090 090	900	875-940	850-915
30 170 08 090 100	1.000	975-1.040	950-1.015
30 170 08 090 110	1.100	1.075-1.140	1.050-1.115
30 170 08 090 120	1.200	1.175-1.240	1.150-1.215
30 170 08 090 140	1.400	1.375-1.440	1.350-1.415
30 170 08 090 160	1.600	1.575-1.640	1.550-1.615

Seitenwand für Pendeltür



Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür,
reversibel.
Verstellbereich: 45 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 09 090 070	700	675–720	650–695
30 170 09 090 075	750	725–770	700–745
30 170 09 090 080	800	775–820	750–795
30 170 09 090 082		810–855	785–830
30 170 09 090 090	900	875–920	850–895
30 170 09 090 092		910–955	885–930
30 170 09 090 100	1.000	975–1.020	950–995
30 170 09 090 102		1.010–1.055	985–1.030
30 170 09 090 120	1.200	1.175–1.220	1.150–1.195

Raumabtrennung mit Stütze

Teilgerahmte Raumabtrennung,
reversibel.
Verstellbereich: 25 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm A	Verstellbereich in mm B*
30 170 11 090 100	1.000	980–1.005	450–1.200
30 170 11 090 110	1.100	1.080–1.105	450–1.200
30 170 11 090 120	1.200	1.180–1.205	450–1.200
30 170 11 090 130	1.300	1.280–1.305	450–1.200
30 170 11 090 140	1.400	1.380–1.405	450–1.200

* Stütze kann auch diagonal montiert werden.

DUSCHABTRENNUNGEN HIGH GLASS


High GLASS Oberflächenveredelung

Durch die optionale Beschichtung der Glaselemente mit High GLASS Oberflächenveredelung kommen Véo Duschabtrennungen noch glänzender zur Geltung. Die Beschichtung schließt die Poren des Glases und reduziert somit die Oberflächenhaftung der Kalkablagerungen. Dadurch ist das veredelte Glas besonders einfach zu reinigen und bleibt dauerhaft transparent. Es genügt nach der Benutzung bereits ein kurzes Abspülen oder Abziehen der Glasflächen für jahrelangen, ungetrübten Duschgenuss. Ein weiterer Vorteil der Veredelung ist ihre antibakterielle Wirkung, die 98 % der bakteriellen Ablagerungen verhindert.

Bei sachgemäßer Behandlung beträgt die Lebensdauer der Beschichtung ca. 2 Jahre. Das hängt sowohl von der Häufigkeit der Nutzung als auch von den chemisch-physikalischen Eigenschaften des Wassers ab. Lässt die Wirkung der Veredelung nach, kann sie problemlos durch ein Auffrischungsset erneuert werden.

Pendeltür mit Festfeld in Linie mit High GLASS Oberflächenveredelung


Teilgerahmte Pendeltür mit Festfeld nach innen und außen öffnend zum Einbau in einer Nische mit maximaler Einstiegsbreite, reversibel.
Verstellbereich: 90 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer Anschlag links	Artikelnummer Anschlag rechts	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 03 095 100	30 170 03 095 101	1.000	955–1.045
30 170 03 095 110	30 170 03 095 111	1.100	1.055–1.145
30 170 03 095 120	30 170 03 095 121	1.200	1.155–1.245
30 170 03 095 140	30 170 03 095 141	1.400	1.355–1.445
30 170 03 095 160	30 170 03 095 161	1.600	1.555–1.645

**Pendeltür mit Seitenwand in Linie
mit High GLASS Oberflächenveredelung**


Teilgerahmte Pendeltür mit
Seitenwand nach innen und außen
öffnend zum Einbau in einer
Nische mit maximaler Einstiegs-
breite und/oder in Kombination
mit Seitenwand verkürzt, reversibel.
Verstellbereich: 75 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer Anschlag links	Artikelnummer Anschlag rechts	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 05 095 090	30 170 05 095 091	900	868-943
30 170 05 095 100	30 170 05 095 101	1.000	968-1.043
30 170 05 095 110	30 170 05 095 111	1.100	1.068-1.143
30 170 05 095 120	30 170 05 095 121	1.200	1.168-1.243
30 170 05 095 140	30 170 05 095 141	1.400	1.368-1.443
30 170 05 095 160	30 170 05 095 161	1.600	1.568-1.643

**Seitenteil für Badewanne
mit High GLASS Oberflächenveredelung**


Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür,
reversibel.
Verstellbereich: 25 mm
Höhe: max. 1.800 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 00 095 000	700-1.000	25

**Pendeltür 1-teilig
mit High GLASS Oberflächenveredelung**


Teilgerahmte Pendeltür nach innen
und außen öffnend zum Einbau in
einer Nische mit maximaler Einstiegs-
breite und/oder in Kombination mit
Seitenwand verkürzt, reversibel.
Verstellbereich: 55 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe: brillant glänzend



Artikelnummer Anschlag links	Artikelnummer Anschlag rechts	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 04 095 070	30 170 04 095 071	700	668-723
30 170 04 095 075	30 170 04 095 076	750	718-773
30 170 04 095 080	30 170 04 095 081	800	768-823
30 170 04 095 090	30 170 04 095 091	900	868-923
30 170 04 095 100	30 170 04 095 101	1.000	968-1.023

**Seitenteil für Badewanne
mit High GLASS Oberflächenveredelung**


Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür,
reversibel.
Verstellbereich: 25 mm
Höhe: max. 1.800 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 00 095 000	700-1.000	25

**Pendeltür 2-teilig
mit High GLASS Oberflächenveredelung**


Teilgerahmte Pendeltür mit Festfeld nach innen und außen öffnend zum Einbau in einer Nische mit maximaler Einstiegsbreite und/oder in Kombination mit einer Seitenwand (auch in Kombination Seitenwand verkürzt), reversibel.
Verstellbereich: 90 mm
Höhe: 2.000 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm	in Verb. m. SW Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	in Verb. m. SW Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 06 095 070	700	655-745	685-775	660-750
30 170 06 095 075	750	705-795	735-825	710-800
30 170 06 095 080	800	755-845	785-875	760-850
30 170 06 095 090	900	855-945	885-975	860-950
30 170 06 095 100	1.000	955-1.045	985-1.075	960-1.050
30 170 06 095 120	1.200	1.155-1.245	1.185-1.275	1.160-1.250

**Seitenteil für Pendeltür
mit High GLASS Oberflächenveredelung**

Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür, reversibel.
Verstellbereich: 25 mm
Höhe: max. 1800 mm
Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm
30 170 00 095 010	700-1.000	25


**Seitenwand für Pendeltür
mit High GLASS Oberflächenveredelung**

Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür,
reversibel.

Verstellbereich: 45 mm

Höhe: 2.000 mm

Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 10095 070	700	685-730	660-705
30 170 10095 075	750	735-780	710-755
30 170 10095 080	800	785-830	760-805
30 170 10095 082		810-855	785-830
30 170 10095 090	900	885-930	860-905
30 170 10095 092		910-955	885-930
30 170 10095 100	1.000	985-1.030	960-1.005
30 170 10095 102		1.010-1.055	985-1.030


**Pendeltüren Eckeinstieg, 1-teilig
mit High GLASS Oberflächenveredelung**

ACHTUNG: Komplette Duschatrennung
besteht aus zwei Art.-Nr. Teilgerahmter
Eckeinstieg mit Pendeltüren nach innen
und außen öffnend, reversibel.

Verstellbereich: 45 mm

Höhe: 2.000 mm

Farbe brillant glänzend



Artikelnummer Anschlag links	Artikelnummer Anschlag rechts	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 01 095 070	30 170 01 095 071	700	675-720	650-695
30 170 01 095 075	30 170 01 095 076	750	725-770	700-745
30 170 01 095 080	30 170 01 095 081	800	775-820	750-795
30 170 01 095 082	30 170 01 095 083		810-855	785-830
30 170 01 095 090	30 170 01 095 091	900	875-920	850-895
30 170 01 095 092	30 170 01 095 093		910-955	885-930
30 170 01 095 100	30 170 01 095 101	1.000	975-1.020	950-995
30 170 01 095 102	30 170 01 095 103		1.010-1.055	985-1.030


**Pendeltür für Seitenwand, 1-teilig
mit High GLASS Oberflächenveredelung**

Teilgerahmte Pendeltür nach innen und außen öffnend für Montage mit Seitenwand, reversibel.

Verstellbereich: 45 mm

Höhe: 2.000 mm

Farbe brillant glänzend



Artikelnummer Anschlag links	Artikelnummer Anschlag rechts	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 07 095 070	30 170 07 095 071	700	675–720	650–695
30 170 07 095 075	30 170 07 095 076	750	725–770	700–745
30 170 07 095 080	30 170 07 095 081	800	775–820	750–795
30 170 07 095 082	30 170 07 095 083		810–855	785–830
30 170 07 095 090	30 170 07 095 091	900	875–920	850–895
30 170 07 095 092	30 170 07 095 093		910–955	885–930
30 170 07 095 100	30 170 07 095 101	1.000	975–1.020	950–995
30 170 07 095 102	30 170 07 095 103		1.010–1.055	985–1.030


**Seitenwand für Pendeltür
mit High GLASS Oberflächenveredelung**

Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür, reversibel.

Verstellbereich: 45 mm


Höhe: 2.000 mm

Farbe brillant glänzend




Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 09 095 070	700	675–720	650–695
30 170 09 095 075	750	725–770	700–745
30 170 09 095 080	800	775–820	750–795
30 170 09 095 082		810–855	785–830
30 170 09 095 090	900	875–920	850–895
30 170 09 095 092		910–955	885–930
30 170 09 095 100	1.000	975–1.020	950–995
30 170 09 095 102		1.010–1.055	985–1.030
30 170 09 095 120	1.200	1.175–1.220	1.150–1.195

Pendeltür EckEinstieg
Halbteil, Tür mit Festfeld
mit High GLASS Oberflächenveredelung
 ACHTUNG: Komplette Duschtrennung
 besteht aus zwei Art.-Nr. Teilgerahmte
 Pendeltüren mit Festfeld nach innen und
 außen öffnend, reversibel.
 Verstellbereich: 65 mm
 Höhe: 2.000 mm
 Farbe brillant glänzend



Artikelnummer Anschlag links	Artikelnummer Anschlag rechts	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 02 095 070	30 170 02 095 071	700	675–740	650–715
30 170 02 095 075	30 170 02 095 076	750	725–790	700–765
30 170 02 095 080	30 170 02 095 081	800	775–840	750–815
30 170 02 095 090	30 170 02 095 091	900	875–940	850–915
30 170 02 095 100	30 170 02 095 101	1.000	975–1.040	950–1.015
30 170 02 095 110	30 170 02 095 111	1.100	1.075–1.140	1.050–1.115
30 170 02 095 120	30 170 02 095 121	1.200	1.175–1.240	1.150–1.215

Pendeltür mit Festfeld für Seitenwand
mit High GLASS Oberflächenveredelung
 Teilgerahmte Pendeltür nach innen und
 außen öffnend für Montage mit Seiten-
 wand, reversibel.
 Verstellbereich: 65 mm
 Höhe: 2.000 mm
 Farbe brillant glänzend



Artikelnummer Anschlag links	Artikelnummer Anschlag rechts	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 08 095 090	30 170 08 095 091	900	875–940	850–915
30 170 08 095 100	30 170 08 095 101	1.000	975–1.040	950–1.015
30 170 08 095 110	30 170 08 095 111	1.100	1.075–1.140	1.050–1.115
30 170 08 095 120	30 170 08 095 121	1.200	1.175–1.240	1.150–1.215
30 170 08 095 140	30 170 08 095 141	1.400	1.375–1.440	1.350–1.415
30 170 08 095 160	30 170 08 095 161	1.600	1.575–1.640	1.550–1.615


**Seitenwand für Pendeltür
mit High GLASS Oberflächenveredelung**

Teilgerahmte Seitenwand für Pendeltür,
reversibel.

Verstellbereich: 45 mm

Höhe: 2.000 mm

Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Wanneneinbaumaß auf Duschwanne in mm	Mitte Glasmaß auf Fliese in mm
30 170 09 095 070	700	675–720	650–695
30 170 09 095 075	750	725–770	700–745
30 170 09 095 080	800	775–820	750–795
30 170 09 095 082		810–855	785–830
30 170 09 095 090	900	875–920	850–895
30 170 09 095 092		910–955	885–930
30 170 09 095 100	1.000	975–1.020	950–995
30 170 09 095 102		1.010–1.055	985–1.030
30 170 09 095 120	1.200	1.175–1.220	1.150–1.195



**Raumabtrennung mit Stütze
mit High GLASS Oberflächenveredelung**

Teilgerahmte Raumabtrennung,
reversibel.

Verstellbereich: 25 mm

Höhe: 2.000 mm

Farbe brillant glänzend



Artikelnummer	Wannenmaß in mm	Verstellbereich in mm A	Verstellbereich in mm B*
30 170 11 095 100	1.000	980–1.005	450–1.200
30 170 11 095 110	1.100	1.080–1.105	450–1.200
30 170 11 095 120	1.200	1.180–1.205	450–1.200
30 170 11 095 130	1.300	1.280–1.305	450–1.200
30 170 11 095 140	1.400	1.380–1.405	450–1.200

* Stütze kann auch diagonal montiert werden.



VÉO ACCESSOIRES EMCO

Das harmonische Design in ›Softgeometrie‹ schließt auch die schöne Auswahl an Badezimmeraccessoires mit ein. Vom perfekt gestalteten Handtuchhalter über elegante Seifenspender bis zur stilvollen Toilettenbürstengarnitur.


Die Véo Badezimmerkultur schafft ein ganzheitliches Badezimmererlebnis. Zeitlos und dabei höchst aktuell und sehr beliebt, auch bei unseren modernen Ansprüchen.

ACCESSOIRES

Toilettenbürstengarnitur Wandmodell

Glasbehälter aus satiniertem Kristallglas, Bürstenkopf ist auswechselbar, verchromt


3089061000000



Glashalter mit Glas

Glas aus satiniertem Kristallglas, verchromt


3089000000000



Flüssigseifenspender

mit Bedienung von unten, Abdeckglas aus satiniertem
Kristallglas, verchromt


30890 18 000 000



Seifenhalter mit Schale

Seifenschale aus satiniertem Kristallglas, verchromt


30890 10 000 000



Wannengriff

Ausladung 300 mm, verchromt

30890 50 000 000




Papierhalter ohne Deckel

(Abb. rechts), mit Rollenbremse, verchromt

rechts
30890 57 000 000

links
30890 57 000 100




Reservepapierhalter

(Abb. rechts), verchromt

rechts
30890 59 000 000

links
30890 59 000 100




Badetuchhalter

verchromt

600 mm
30890 40 000 600


800 mm
30890 40 000 800



Handtuchhalter 1-teilig
starr, verchromt

Ausladung 355 mm
308903000000


Ausladung 450 mm
308903000100



Handtuchhalter 2-teilig
starr, verchromt

Ausladung 351 mm
3089031000100


Ausladung 451 mm
3089031000000



Doppelhaken

73 mm breit, $\varnothing 25$ mm hoch, 46 mm tief, verchromt


3089071000000



Einzelhaken

$\varnothing 24,5$ mm breit, 45 mm tief, verchromt

3089070000000





VÉO BADHEIZKÖRPER VASCO

Hauchdünn, behaglich warm und eine Augenweide: Der neue Véo Badheizkörper setzt im Design völlig neue Maßstäbe. Das Modell mit seiner vollständig flachen Frontplatte ist nicht nur schön anzuschauen – er erhält durch sein ultradünnes Design einen „schwebenden Effekt“. Der Heizkörper beschränkt sich auf das absolut Wesentliche und ist frei von allem Überflüssigen, wodurch er in jede Inneneinrichtung passt. Ein zeitloser Blickfang: authentisch, inspirierend und sehr zweckmäßig. Nicht nur heute, sondern auch noch in 30 Jahren. Der Heizkörper ist nicht nur optisch sehr attraktiv: er ist auch äußerst effizient und energiesparsam. Somit ideal geeignet für Niedrigtemperatursysteme.


BADHEIZKÖRPER

Design-Badheizkörper

aus Aluminium für den Warmwasser-Betrieb
1.400 und 1.800 mm Bauhöhe

In sieben Farben erhältlich.

Der Handtuchbügel ist in der jeweiligen
Heizkörperfarbe lieferbar.





Farbe: Brown Quartz

1.400 mm Bauhöhe
70 190 09 895 146

1.800 mm Bauhöhe
70 190 09 895 186

Handtuchbügel
Ausführung links
70 190 00 608 951
Ausführung rechts
70 190 00 608 950



Farbe: Beige Quartz

1.400 mm Bauhöhe
70 190 00 981 146

1.800 mm Bauhöhe
70 190 00 981 186

Handtuchbügel
Ausführung links
70 190 00 609 811
Ausführung rechts
70 190 00 609 810



Farbe: Anthracite

1.400 mm Bauhöhe
70 190 09 897 146

1.800 mm Bauhöhe
70 190 09 897 186

Handtuchbügel
Ausführung links
70 190 00 608 971
Ausführung rechts
70 190 00 608 970



Farbe: Titane

1.400 mm Bauhöhe
70 190 09 898 146

1.800 mm Bauhöhe
70 190 09 898 186

Handtuchbügel
Ausführung links
70 190 00 608 981
Ausführung rechts
70 190 00 608 980



Farbe: Gold Look

1.400 mm Bauhöhe
70 190 09 899 146

1.800 mm Bauhöhe
70 190 09 899 186

Handtuchbügel
Ausführung links
70 190 00 608 991
Ausführung rechts
70 190 00 608 990



Farbe: Volcanic

1.400 mm Bauhöhe
70 190 09 896 146

1.800 mm Bauhöhe
70 190 09 896 186

Handtuchbügel
Ausführung links
70 190 00 608 961
Ausführung rechts
70 190 00 608 960



Farbe: Weiß


1.400 mm Bauhöhe
70 190 00 600 146

1.800 mm Bauhöhe
70 190 00 600 186

Handtuchbügel
Ausführung links
70 190 00 600 001
Ausführung rechts
70 190 00 600 000

Ventilgarnitur
Durchgang, verchromt


7011901002013



Ventilgarnitur
Eck

verchromt
7011901002003

weiß
7011901002000



VÉO HERSTELLERÜBERSICHT

JADO

JADO ist eine der führenden europäischen Manufakturen für exklusive Badarmaturen. Jedes Produkt wird unter Anwendung modernster Technik in handwerklicher Perfektion geschaffen. Die Gestaltung übernehmen dabei weltweit bekannte Designstudios, die den Armaturen ihre ganz persönliche Note geben.

GSI[®]

GSI gehört seit jeher zu den führenden Unternehmen in der traditionellen Keramikindustrie. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung werden handwerkliche Traditionen mit technischen Innovationen verbunden. Das Ergebnis sind Produkte mit klarem Design und hohen Qualitätsmaßstäben, die sich im Leitsatz ›Italian Made‹ von GSI manifestieren.

G K I

GKI produziert qualitativ hochwertige Bade-, Dusch- und Whirlwannen. Bei GKI stellt man die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund und berücksichtigt dabei die Anforderungen der modernen Badwelten. Funktionalität und Design stehen im Einklang mit den gängigen Badeinrichtungen und Markttrends.

iNOVA

INTEGRATED INNOVATION

INOVA präsentiert sich auf dem internationalen Badmöbelmarkt mit aufeinander abgestimmter Badezimmereinrichtung, die durch ihre originelle Formgebung und hohen technischen wie qualitativen Standards hervorsteht. Dahinter steht der Gedanke, die Qualität von Einrichtungsmöbeln und Badezimmerkeramiken zusammen zu bringen und mehr Flexibilität und Vollständigkeit bei den Kollektionen zu bieten.

The logo for EMCO, featuring the word "EMCO" in a bold, white, sans-serif font with a thick outline.

Die Marke EMCOBAD steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität. Komplettlösungen mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sowie designorientierter Optik – das sind die charakteristischen Merkmale von EMCOBAD. Denn Accessoires fürs Bad müssen mehr als nur praktisch sein, es sind Produkte für mehr Komfort, Ordnung und Hygiene im Bad.

The logo for PROVEX, featuring a stylized white wave graphic above the word "PROVEX" in a bold, white, sans-serif font, with the tagline "comfort in the bathroom" in a smaller font below it.

PROVEX ist ein Hersteller von Duschtrennungen aus Südtirol und exklusiver Lieferant von Richter+Frenzel. Bei PROVEX verbindet sich ein kompromissloser Qualitäts- und Innovationsanspruch mit zeitlos-modernem, italienischem Design zu einzigartigen Produktlinien. Das Ziel ist dabei so ehrgeizig, wie simpel: Wohlbefinden im Bad.

The logo for VASCO, featuring a stylized white graphic of three vertical bars of varying heights to the left of the word "VASCO" in a bold, white, sans-serif font.

Vasco zählt zu den Marktführern für Design- und Flachheizkörper, Wohnraum-Lüftungsanlagen sowie Fußbodenheizungen, die auch kühlen. Als Komplettanbieter für Wohnraumwärme ist das Unternehmen einer der führenden Hersteller in Europa.

The logo for NDW, featuring the letters "NDW" in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol, and the words "SWISSMADE" in a smaller font below it.

Die Vereinigung von Kreativität, innovatives Design und Zweckmäßigkeit ist der Grundgedanke von NDW, eine Firma, die im Jahr 1999 von Fabrizio Nobili in der Schweiz gegründet wurde und ihre Produkte in aller Welt exportiert. Die Schweiz zeichnet sich durch ihre technologische Tradition, ihre mechanische Präzision und ihre Kultur zum Umweltschutz aus.

GENAU IHR BAD – IMMER IN IHRER NÄHE.

04435	Leipzig-Radefeld	Milanstraße 3	86161	Augsburg	Stauffenbergstraße 5–9
07743	Jena	Unstrutweg 1	86381	Krumbach	Bahnhofstraße 92a
08141	Zwickau-Reinsdorf	August-Horch-Straße 22	86720	Nördlingen	Würzburger Straße 7a
34123	Kassel	Gobietstraße 5	87437	Kempten	Bleicherstraße 36
35398	Gießen	Gottlieb-Daimler-Straße 8	87600	Kaufbeuren	Moosmangstraße 19
36100	Petersberg b. Fulda	Breitunger Straße 1	87700	Memmingen	Rudolf-Diesel-Straße 16a
40231	Düsseldorf	Königsberger Straße 100/ Geb. 25a	90451	Nürnberg	Donaustraße 125
44149	Dortmund-Oespel	Brennaborstraße 12	91052	Erlangen	Hilpertstraße 15–17
45657	Recklinghausen	Hubertusstraße 62	92421	Schwandorf	Max-Planck-Straße 1
45894	Gelsenkirchen-Buer	Feldhauser Straße 91	92637	Weiden	Dr.-Kilian-Straße 1a
47053	Duisburg-Hochfeld	Paul-Esch-Straße 55	93083	Regensburg-Obertraubling	Ernst-Frenzel-Straße 4
50825	Köln-Ehrenfeld	Widdersdorfer Straße 205	93413	Cham	Gewerbepark Chammünster Nord 5
52070	Aachen	Am Gut Wolf 19–21	94036	Passau	Emil-Richter-Straße 1
52351	Düren	Friedrichstraße 5	94315	Straubing	Schlesische Straße 124
53121	Bonn	Justus-von-Liebig-Straße 31	94469	Deggendorf	Konrad-Adenauer-Straße 12
54292	Trier	Metternichstraße 40	95448	Bayreuth	Weierstraße 3
54516	Wittlich	Friedrichstraße 43	96052	Bamberg	Kronacher Straße 100
56218	Mülheim-Kärlich	Industriestraße 18–20	96114	Hirschaid	Industriestraße 20
58095	Hagen	Körnerstraße 84 und 84 a	96450	Coburg	Bamberger Straße 15
59759	Arnsberg	Grabenstraße 26	97084	Würzburg-Heidingsfeld	Leitenäckerweg 6
63128	Dietzenbach	Robert-Bosch-Straße 7	97424	Schweinfurt	Carl-Zeiss-Straße 8
63452	Hanau	Moselstraße 47	97616	Bad Neustadt	Industriestraße 2
63741	Aschaffenburg	Benzstraße 1	97922	Lauda-Königshofen	Deubacher Straße 10
64293	Darmstadt	Pfnorstraße 11	98530	Suhl-Wichtshausen	Obere Aue 3
64572	Büttelborn	Hessenring 25	98574	Schmalkalden	An der Asbacher Straße 16
64646	Heppenheim	Von-Humboldt-Straße 11	99089	Erfurt	Mittelhäuser Straße 80
65203	Wiesbaden	Hagenauer Straße 40a	99198	Erfurt	Fichtenweg 2
65760	Eschborn	Elly-Beinhorn-Straße 4			
68229	Mannheim	Lembacher Straße 16–18			
80939	München-Freimann	Maria-Probst-Straße 21–23			
82166	Gräfelfing	b. München Seeholzenstraße 5			
82377	Penzberg	Grube 47			
83059	Kolbermoor	Carl-Jordan-Straße 10			
83278	Traunstein	Wasserburger Straße 63			
83435	Bad Reichenhall	Salzburger Straße 71			
84030	Landshut-Ergolding	Industriestraße 18a			
84307	Eggenfelden	Schellenbruckstraße 17			
84489	Burghausen	Gewerbepark Lindach D3			
85053	Ingolstadt	Eriagstraße 11			
85356	Freising	b. München Clemensänger-Ring 24			
85609	Aschheim-Dornach	(bei München)			
	Karl-Hammerschmidt-Straße	51			

Öffnungszeiten und Telefonnummern finden Sie
im Internet: www.r-f.de